

Gel er gjennomsiktige, kolloidale tilberedninger som antar væskeform ved kontakt med huden. De er fettfrie, vannløselige og ikke tildekkende. Virkestoffene i gel er helt oppløste. Fordelen med gel er at de penetrerer pelsdekket hud godt, og kan gnis fullstendig inn i huden uten å klebe. De er utmerkede for de fleste eksudative lesjoner. Gel som inneholder glukokortikoider kan brukes til å behandle områder med akutt væskende dermatitt.



Salver og kremer er emulsjoner av fett eller olje i vann. En salve er fetere enn en krem, siden de inneholder mer olje enn vann, mens en krem inneholder mer vann enn olje. Begge er tildekkende og bør ikke brukes på væskende eksudative lesjoner. De er bedre til tørre lesjoner, for å smøre huden, eller der hud er i kontakt med hud. De kan for eksempel brukes i områder som ansiktsfolder hos brakycefale raser, hale- eller leppefolder. Huden bør rengjøres før en tildekkende krem eller salve påføres.



Dechra Veterinary Products AS

Tel: 48 02 07 98 info.no@dechra.com

www.dechra.no

©Dechra Veterinary Products A/S

Oktober 2023



DECHRAS VEILEDNING TIL TOPIKAL BEHANDLING

av Sue Paterson

M.A. Vet.M.B. D.V.D. Dip.E.C.V.D. MRCVS

RCVS & European Recognised Specialist in Veterinary Dermatology

HVORFOR BRUKER MAN TOPIKAL BEHANDLING?

Ved å behandle hudtilstander topikalt kan man redusere behovet for, eller helt unngå, systemisk behandling.


HVILKEN TOPIKAL BEHANDLING SKAL MAN VELGE?

For å foreskrive egnet lokalbehandling er det viktig å:

1. Vurdere huden for å bestemme hvilken behandling som er nødvendig (antimikrobiell, mot seboré eller kløedependende). For å kunne gjøre dette er det nødvendig å foreta cytologiske undersøkelser på alle lesjoner. Dette for å se om de er infiserte og i så fall hvilken infeksjonstype som foreligger, f.eks. gjærsopp (*Malassezia spp.*) eller bakterier (*Staphylococcus spp.*).

Cytologi kan utføres raskt og lett ved hjelp av et utstryk eller tapeprøver fra lesjonene, som kan farges med Diff Quick-farge.

2. Bestemme hvilken tilberedningsform av den topikale behandlingen som er egnet (sjampo, spray, våtservietter, krem eller gel).



HVILKE MIDLER SKAL JEG VURDERE?

- Antibakterielle midler – eddiksyre, benzoylperoksid, klorheksidin, etyllaktat, tris-EDTA
- Antimykotika – borsyre, mikonazol, svovelkalk (lime sulphur)
- Kløedependende midler – havremel
- Midler mot seboré – benzoylperoksid, salisylsyre, selensulfid, svovel, tjære

NÅR SKAL JEG BRUKE DE ULIKE TILBEREDNINGSFORMENE?

Valget av egnet tilberedningsform styres av flere faktorer. Utover hva som er det best egnede produktet til den aktuelle lesjonstypen må andre faktorer også vurderes- Dyrets størrelse og type, samt dyreeiers mulighet til å kunne gjennomføre behandlingen. Selv om sjamponering skulle være det beste alternativet, er det ingen god idé å anbefale det til en eldre dyreeier med revmatisk artritt som har vansker med å bevege seg. Da kan det være bedre med våtservietter eller spray.

Sjampo er mest anvendelig når store områder eller hele kroppen skal behandles. For dyret har sjampoterapi store fordeler. En sjampo rengjør huden, tar bort flass, skorper, bakterietoksiner og debris. Dette gjør at dyret føler seg bedre og det bidrar til å gjenopprette hudens fuktighet. Ulempen med sjamponering er at det er tidkrevende, fordi de fleste produktene krever en kontakttid på 5-10 minutter. Sjampoen skylles også av, noe som gjør at virkestoffet i sjampoen har direkte kontakt med huden i kortere tid enn om man bruker våtservietter eller spray. En kombinasjon av sjampo og påfølgende spraybehandling fungerer likevel bra. Samme type sjampo og spray kan brukes (i kombinasjon). Eksempelvis kan en havremelsjampo brukes for å rengjøre og roe ned huden, etterfulgt av en havremelspray som ikke skylles ut. Alternativt kan sprayen ha en annen virkning – En antibakteriell klorheksidinsjampo etterfølges av en beroligende havremelspray.



Våtservietter er anvendelig til små områder som kan være vanskelige å rengjøre med sjampo eller spray, som katteansikt, ansiktsfolder (hos brakycefale raser) eller leppefolder (hos spaniels). Våtservietter rengjør ikke like effektivt som sjampo, men fordelene er at det går raskt og de er lett å bruke, og virkestoffet blir liggende igjen på huden.



Spray er anvendelig til større områder enn våtservietter. Mange sprayer inneholder også fuktgivende midler, så de er ofte mindre uttørrende enn våtservietter. De er anvendelige til følsomme områder, for eksempel i vulva eller halefold, samt i området mellom tærne. Spray rengjør ikke like effektivt som sjampo, men har den fordelen at virkestoffet blir liggende igjen på huden. De fleste sprayer kan påføres direkte på huden. Det kan være praktisk å påføre spray etter sjampo, da to ulike virkestoffer kan kombineres. Eksempelvis kan en antibakteriell sjampo etterfølges av en beroligende og fuktgivende spray.

